

platný od 1. 5. 2013

CENNÍK YTONG




V zdravom dome zdravá rodina

YTONG[®]

silka[®]

YTONG | ZÁKLAD ZDRAVÉHO BÝVANIA

Prečo stavať dom z Ytongu?



ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín. **Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržuje vo vašom dome optimálnu klímu. Chráňte svoje zdravie aj zdravie svojej rodiny.



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Milióny vzduchových pórov v tvárniciach Ytong vytvárajú dokonalú tepelnú izoláciu. Aj bez zateplenia obvodové **tvárnice Ytong vysoko prekračujú stanovenú normu** tepelného odporu. Vďaka tomu ušetríte nielen za vykurovanie, ale aj za nákladné zateplenie. Investujte radšej do voľných chvíľ so svojou rodinou.



RÝCHLA A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Manipulácia s tvárniciami Ytong je **jednoduchá, presná a v porovnaní s tehľami až o 40 % rýchlejšia**. Stavbu dokončíte rýchlo a ušetríte čas aj financie. V dome z Ytongu môžete bývať skoro.



TRVALÁ HODNOTA

Kvalitné murivo výrazne ovplyvní budúcu prevádzku domu, je základom pre vaše úsporné a zdravé bývanie. Pritom hrubá stavba **tvorí len 9 % z celkových nákladov stavby**. Rozhodnite sa správne už na začiatku.

YTONG®

Všetko, čo potrebujete pre váš rodinný dom



typ konštrukcie	hr. muriva bez omietok mm	výrobok / tvárnica triedy	rozmery š x v x d mm	tepelný odpor R _u m ² .K/W	cena bez DPH €/m ²	cena s DPH €/m ²
Tepelnoizolačné obvodové steny						
Ytong Lambda+ so zateplením Multipor	510	Ytong Lambda+ Multipor	450 x 249 x 599 60 x 390 x 600	6,39	54,62	65,54
Ytong Theta+	500	P1,8-300	499 x 249 x 300	5,94	54,74	65,69
Ytong Lambda+	450	P2-350 PDK	450 x 249 x 599	5,06	45,32	54,38
Ytong Lambda+	375	P2-350 PDK	375 x 249 x 599	4,21	37,76	45,31
Ytong	300	P2-400 PDK	300 x 249 x 599	2,97	31,05	37,26

Vnútrotné nosné steny						
Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou	300	P4-500 PDK	300 x 249 x 499	2,19	31,05	37,26
Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou	250	P4-500 PD	250 x 249 x 599	1,82	25,88	31,06

Priečky a obmurovky						
Ytong – presná tvárnica priečková	150	P2-500	150 x 249 x 599	1,09	16,61	19,93
Ytong – presná tvárnica priečková	100	P2-500	100 x 249 x 599	0,73	12,47	14,96
Ytong – presná tvárnica pre obmurovky	75	P2-500	75 x 249 x 599	0,55	9,95	11,94
Ytong – presná tvárnica pre obmurovky	50	P4-500	50 x 249 x 599	0,36	7,24	8,69

typ konštrukcie	do muriva hr. bez omietok mm	rozmery š x v x d mm	svetlosť otvoru mm	cena bez DPH €/ks	cena s DPH €/ks
Preklady					
Ytong – nosný preklad	375	375 x 249 x 1300-2500	900-2100	od 44,80	od 53,76
Ytong – nosný preklad	300	300 x 249 x 1300-2500	900-2100	od 36,30	od 43,56
Ytong – nenosný preklad do priečok	150	150 x 249 x 1250	1010	17,90	21,48
Ytong – nenosný preklad do priečok	100	100 x 249 x 1250	1010	12,80	15,36
Ytong – prekladový trámec	150	150 x 124 x 1150-3000	750-2500	od 11,20	od 13,44
Ytong – prekladový trámec	125	125 x 124 x 1150-3000	750-2500	od 7,70	od 9,24
Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov	375	375 x 249 x 599		6,30	7,56
Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov	300	300 x 249 x 599		5,50	6,60

Stropy a strecha					
	hr. stropu (mm)				
Ytong – stropné nosníky pre stropy bez nadbetónávky	250	120 x 205 x 1000-7600		od 7,87	od 9,44
Ytong – stropná vložka Ytong+	250	249 x 250 x 599		3,85	4,62

Schodisko					
Ytong – schodiskový stupeň		300 x 150 x 1200		87,90	105,48

	cena bez DPH za poskytované služby €/ks	cena s DPH pri odbere materiálu €/ks
--	--	---

Ytong – profesionálne služby		
Doprava materiálu na stavbu (24 t alebo 27 paliet)	910,00	zadarmo
Pomoc Ytong majstra pri zakladaní rohov stavby	150,00	zadarmo
Technické a energetické poradenstvo	90,00	zadarmo
Výkresy skladby stropov	80,00	zadarmo
Projekt schodiska	80,00	v cene
Pracovný postup na DVD	1,50	zadarmo

Kompletný sortiment Ytong na str. 7–15

P2-350 PDK PDK = pero + drážka a úchopová kapsa
P4-500 PD PD = pero + drážka
P2-500 tvárnica hladká

TO NAJLEPŠIE PRE VÁŠ ZDRAVÝ DOM

Ytong dbá na vaše zdravie aj rodinný rozpočet

Zoznámte sa s kompletným riešením pre stavbu dokonalého rodinného domu. Čisto prírodný stavebný materiál **Ytong predstavuje len 9 % z celkovej ceny domu** a pritom vám zaistí bezstarostné a predovšetkým zdravé bývanie. Ytong je vaším kľúčom k budúcej finančnej úspore.

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY PRE RODINNÝ DOM

Obvodové steny

Ytong Lambda+

hrúbka steny 375 mm



U=0,227 W/m²K

ŠETRÍTE ZA VYKUROVANIE
V dome z Ytongu
usporíte za vykurovanie
v priebehu rokov tisíce eur.

Najpredávanejšia tvárnica pre obvodové steny je výbornou voľbou s ohľadom na pomer cena/výkon. Aj bez zateplenia získate energeticky úsporný dom.



ZADARMO
založenie rohov muriva

Vnútorne nosné steny

Ytong P4-500 PD

hrúbka steny 250 mm



ŠETRÍTE PRI VÝSTAVBE
Stavba z tvárnic Ytong
je o 40 % rýchlejšia
než z tehál.

Oblúbená tvárnica pre nosné steny domu, jednoducho opracovateľná, s minimálnym odpadom. Šetrí váš čas aj financie.



ZADARMO
doprava materiálu





zvýhodnená cena

2 217 € (bez DPH)

za obvodové murivo Ytong Lambda+ hrúbky 375 mm, vzorový bungalov 3+1

Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?


Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!

www.ytong.sk/najvyhodnejšiaoponuka

Nenosné priečky

Ytong P2-500

hrúbka priečky 150 mm



**ŠETRÍTE PRI
DOKONČOVANÍ**

Príprava drážok pre
inštalácie je šetrná a rýchla.

Vysoká presnosť drážok v priečkach a rovnosť stien Ytong uľahčuje vedenie inštalácií aj omietanie. Ušetríte množstvo práce aj materiálu.




ZADARMO
DVD pracovné postupy

Preklady nad otvormi

Ytong nosný preklad

dĺžka prekladu 1 300–2 250 mm



**ŠETRÍTE
VAŠE ZDRAVIE**

Steny s prekladmi Ytong
sú suché a čisté.

Preklady majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Ytong garantuje domy bez plesní. V kritických detailoch nedochádza k premŕzaniu ani vlnutiu stien.



ZADARMO
technické poradenstvo

V zdravom dome zdravá rodina

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

5



zvýhodnená cena

515 € (bez DPH)
za schodisko vrátane projektu

2 325 € (bez DPH)
za strop Ytong Ekonom pre vzorový dom s podkrovím 5+1

**Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?
Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!**
www.ytong.sk/najvyhodnejsiaponuka

Schodisko na mieru Ytong schodiskový stupeň



ŠETRITE ČAS AJ NÁKLADY
Zostavte ľahko a rýchlo
presné schodisko
pre váš rodinný dom.

Najlacnejšie masívne schodisko na trhu.
Spoznajte jednoduchosť a rýchlosť
práce a šetrite náklady.




V CENE
projekt schodiska

NOVINKA

Montované stropy Ytong Ekonom

výška stropu
200–250 mm



**Inovatívne riešenie
s úsporou až 29 %.**

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako vybudovať
okamžite pochôdzny strop. Jedinečný
systém bez nadbetonávky a KARI sietí.



ZADARMO
výkres skladby stropu

V zdravom dome zdravá rodina

OBVODOVÉ STENY

Nový produktový rad obvodových tvárnic+
s ešte lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami



Ytong – dvojvrstvé riešenie

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_U	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
510	Ytong Lambda+	450 × 249 × 599	6,69	6,39	4,6	54,62	65,54
	Ytong Multipor	60 × 390 × 600			3,3		



Ytong Theta+ – tvárnica pre superizolačné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_U	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
500	P1,8-300	499 × 249 × 300	6,24	5,94	8,2	54,74	65,69




Ytong Lambda+ – tvárnica pre tepelnoizolačné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_U	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
450	P2-350 PDK	450 × 249 × 599	5,29	5,06	4,6	45,32	54,38
375	P2-350 PDK	375 × 249 × 599	4,41	4,21	3,8	37,76	45,31
300	*P2-350 PDK	300 × 249 × 599	3,53	3,37	3,0	30,21	36,25

nová hr. muriva


* Výrobky vyrábané len na objednávku.



Ytong – tvárnica pre obvodové murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_U	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
375	P2-400 PDK	375 × 249 × 599	3,91	3,71	3,8	34,95	41,94
375	P2-400 PD	375 × 249 × 599	3,91	3,71	3,8	34,95	41,94
375	P4-500 PDK	375 × 249 × 499	2,88	2,74	3,8	34,95	41,94
375	P4-500 PD	375 × 249 × 499	2,88	2,74	3,8	34,95	41,94
300	P2-400 PDK	300 × 249 × 599	3,13	2,97	3,0	31,05	37,26
300	P2-400 PD	300 × 249 × 599	3,13	2,97	3,0	31,05	37,26

VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY



Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_u	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
300	P4-500 PDK	300 × 249 × 499	2,31	2,19	3,0	31,05	37,26
300	P4-500 PD	300 × 249 × 499	2,31	2,19	3,0	31,05	37,26
250	P4-500 PD	250 × 249 × 599	1,92	1,82	2,5	25,88	31,06
200	P4-500	200 × 249 × 599	1,54	1,46	2,8	20,70	24,84

Ytong – tvárnica s vysokou pevnosťou pre nosné murivo

300	*P6-650	300 × 249 × 499	1,76	1,68	3,0	31,05	37,26
250	*P6-650	250 × 249 × 499	1,47	1,40	2,5	25,88	31,06
200	*P6-650	200 × 249 × 499	1,18	1,12	2,8	20,70	24,84

* Výrobky vyrábané len na objednávku.



Ytong – tvárnica pre nosné a výplňové murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	tepelný odpor R_u	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
250	P2-400 PD	250 × 249 × 599	2,60	2,48	2,5	25,88	31,06
250	P2-500 PD	250 × 249 × 599	1,92	1,82	2,5	25,88	31,06



SILKA – murovacía vápenno-piesková tvárnica

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
300	S15-1600 PD	300 × 199 × 333	0,46	4,35	45,30	54,36
250	S20-2000 PD	250 × 199 × 248	0,33	3,20	37,75	45,30
200	S15-1800 PD	200 × 199 × 333	0,29	2,90	30,20	36,24
150	S12-1400 PD	150 × 199 × 333	0,25	2,18	22,65	27,18
100	S12-1400 PD	100 × 199 × 333	0,17	1,45	15,10	18,12

P2-350 PDK PDK = pero + drážka a úchopová kapsa
P2-500 PD PD = pero + drážka
P2-400 tvárnica hladká

PRIEČKY



Ytong – presná tvárnica priečková

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m^2K/W	kg/m^2	$€/m^2$	$€/m^2$
150	P2-500 PD	150 × 249 × 599	1,15	2,1	16,94	20,33
150	P2-500	150 × 249 × 599	1,15	2,1	16,61	19,93
150	P4-500	150 × 249 × 599	1,15	2,1	16,61	19,93
125	P2-500	125 × 249 × 599	0,96	1,8	13,84	16,61
125	P4-500	125 × 249 × 599	0,96	1,8	13,84	16,61
100	P2-500 PD	100 × 249 × 599	0,77	1,4	12,71	15,25
100	P2-500	100 × 249 × 599	0,77	1,4	12,47	14,96



Ytong – oblúčková tvárnica

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m^2K/W	kg/m^2	$€/m^2$	$€/m^2$
R 100/90/30°	P2-500	100 × 249 × 524	0,77	1,7	62,30	74,76
R 60/50/60°	P2-500	100 × 249 × 628	0,77	2,0	62,30	74,76




Ytong – presná tvárnica pre obmurovky

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m^2K/W	kg/m^2	$€/m^2$	$€/m^2$
75	P2-500	75 × 249 × 599	0,58	1,1	9,95	11,94
*50	P4-500	50 × 249 × 599	0,38	0,8	7,24	8,69
**50	P4-500	50 × 249 × 599	0,38	0,8	7,24	8,69

* Výrobok balený na paletách výšky 1 500 mm je opatrený ochrannou vrstvou pórobetónu, ktorá nie je zákazníkovi účtovaná.

** Výrobok balený na paletách výšky 1 200 mm bez ochrannej vrstvy pórobetónu.

Murivová spojka



výrobok	dĺžka	šírka	balenie	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks	$€/ks$	$€/ks$
Murivová spojka	300	30	50	0,46	0,55

P2-500 PD PD = pero + drážka
P2-500 tvárnica hladká

SYSTÉMOVÉ PRVKY




Ytong – nosný preklad

rozmery š × v × d	svetlosť otvoru	maximálne zaťaženie	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kN/m	kg/ks	€/ks	€/ks
375 × 249 × 1 300	900	23	101,0	44,80	53,76
375 × 249 × 1 500	1 100	22	117,0	53,40	64,08
375 × 249 × 1 750	1 350	23	137,0	61,90	74,28
375 × 249 × 2 000	1 500	23	156,0	70,50	84,60
375 × 249 × 2 250	1 750	22	175,0	81,30	97,56
375 × 249 × 2 500	2 000	18	195,0	90,50	108,60
300 × 249 × 1 300	900	23	81,0	36,30	43,56
300 × 249 × 1 500	1 100	22	94,0	42,80	51,36
300 × 249 × 1 750	1 350	23	109,0	49,10	58,92
300 × 249 × 2 000	1 500	20	125,0	55,60	66,72
300 × 249 × 2 250	1 750	17	141,0	64,30	77,16
300 × 249 × 2 500	2 000	14	156,0	71,30	85,56
250 × 249 × 1 300	900	23	68,0	30,10	36,12
250 × 249 × 1 500	1 100	22	78,0	34,20	41,04
250 × 249 × 1 750	1 350	20	91,0	40,60	48,72
250 × 249 × 2 000	1 500	17	104,0	47,00	56,40
250 × 249 × 2 250	1 750	14	117,0	53,50	64,20



Ytong – nenosný preklad

rozmery š × v × d	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
150 × 249 × 1 250	1 010	39,0	17,90	21,48
125 × 249 × 1 250	1 010	32,0	14,90	17,88
100 × 249 × 1 250	1 010	26,0	12,80	15,36
75 × 249 × 1 250	1 010	20,0	9,60	11,52



Ytong – prekladový trámec


rozмеры š × v × d	svetlost otvoru	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
150 × 124 × 1 150	750	18,0	11,20	13,44
150 × 124 × 1 300	900	20,0	12,10	14,52
150 × 124 × 1 500	1 100	23,0	14,60	17,52
150 × 124 × 1 750	1 250	27,0	17,00	20,40
*150 × 124 × 2 000	1 500	31,0	19,50	23,40
*150 × 124 × 2 250	1 750	34,0	21,90	26,28
*150 × 124 × 2 500	2 000	38,0	24,30	29,16
*150 × 124 × 2 750	2 250	42,0	26,70	32,04
*150 × 124 × 3 000	2 500	46,0	29,20	35,04
125 × 124 × 1 150	750	15,0	7,70	9,24
125 × 124 × 1 300	900	17,0	8,50	10,20
125 × 124 × 1 500	1 100	19,0	10,10	12,12
125 × 124 × 1 750	1 250	23,0	11,80	14,16
*125 × 124 × 2 000	1 500	26,0	13,50	16,20
*125 × 124 × 2 250	1 750	29,0	15,20	18,24
*125 × 124 × 2 500	2 000	32,0	16,90	20,28
*125 × 124 × 2 750	2 250	35,0	18,60	22,32
*125 × 124 × 3 000	2 500	39,0	20,30	24,36

Okrem dodávok na ucelených paletách je možný aj kusový predaj prekladov.

Poznámka: Prekladové trávce samotné nie sú nosné!


Nosnosť prekladov je zabezpečená až po urobení nadmurovky – pozrite Produktový katalóg.

* Pri zabudovaní je nutné montážne podprieť.



Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov

rozмеры š × v × d	vnútorné rozmery š × v	kusov	obsah	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/bm	bm/pal	€/ks	€/ks
375 × 249 × 599	225 × 174	1,7	14,40	6,30	7,56
300 × 249 × 599	200 × 174	1,7	14,40	5,50	6,60
300 × 249 × 599	200 × 174	1,7	18,00	5,50	6,60
250 × 249 × 599	150 × 174	1,7	21,60	4,60	5,52



Ytong – vencová tvárnica

výrobok šírka	rozмеры š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	€/ks	€/ks
90	90 × 249 × 599	3,50	4,20

STROPY, STRECHA A STENA

NOVINKA

Ytong – stropný nosník Typ A

pre konštrukcie hrúbky 250 mm

typ	rozmery š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
		€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	120 × 205 × 1 000	7,87	9,44
Ytong 1,20/A	120 × 205 × 1 200	9,44	11,33
Ytong 1,40/A	120 × 205 × 1 400	11,02	13,22
Ytong 1,60/A	120 × 205 × 1 600	12,59	15,11
Ytong 1,80/A	120 × 205 × 1 800	14,17	17,00
Ytong 2,00/A	120 × 205 × 2 000	15,74	18,89
Ytong 2,20/A	120 × 205 × 2 200	17,32	20,78
Ytong 2,40/A	120 × 205 × 2 400	18,89	22,67
Ytong 2,60/A	120 × 205 × 2 600	20,46	24,56
Ytong 2,80/A	120 × 205 × 2 800	22,04	26,45
Ytong 3,00/A	120 × 205 × 3 000	23,61	28,33
Ytong 3,20/A	120 × 205 × 3 200	25,19	30,22
Ytong 3,40/A	120 × 205 × 3 400	26,76	32,11
Ytong 3,60/A	120 × 205 × 3 600	30,20	36,24
Ytong 3,80/A	120 × 205 × 3 800	31,88	38,26
Ytong 4,00/A	120 × 205 × 4 000	33,56	40,27
Ytong 4,20/A	120 × 205 × 4 200	35,24	42,28
Ytong 4,40/A	120 × 205 × 4 400	38,72	46,46
Ytong 4,60/A	120 × 205 × 4 600	40,48	48,58
Ytong 4,80/A	120 × 205 × 4 800	42,24	50,69
Ytong 5,00/A	120 × 205 × 5 000	50,17	60,20
Ytong 5,20/A	120 × 205 × 5 200	52,17	62,61
Ytong 5,40/A	120 × 205 × 5 400	57,54	69,05
Ytong 5,60/A	120 × 205 × 5 600	59,67	71,61
Ytong 5,80/A	120 × 205 × 5 800	66,92	80,30
Ytong 6,00/A	120 × 205 × 6 000	69,23	83,07

Nosníky typu A sa vyrábajú do dĺžky 8 m.

Ytong – stropný nosník Typ C

pre konštrukcie hrúbky 200 mm

typ	rozmery š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
		€/ks	€/ks
Ytong 1,00/C	120 × 175 × 1 000	7,87	9,44
Ytong 1,20/C	120 × 175 × 1 200	9,44	11,33
Ytong 1,40/C	120 × 175 × 1 400	11,02	13,22
Ytong 1,60/C	120 × 175 × 1 600	12,59	15,11
Ytong 1,80/C	120 × 175 × 1 800	14,17	17,00
Ytong 2,00/C	120 × 175 × 2 000	15,74	18,89
Ytong 2,20/C	120 × 175 × 2 200	17,32	20,78
Ytong 2,40/C	120 × 175 × 2 400	18,89	22,67
Ytong 2,60/C	120 × 175 × 2 600	20,46	24,56
Ytong 2,80/C	120 × 175 × 2 800	22,04	26,45
Ytong 3,00/C	120 × 175 × 3 000	23,61	28,33
Ytong 3,20/C	120 × 175 × 3 200	25,19	30,22
Ytong 3,40/C	120 × 175 × 3 400	28,53	34,23
Ytong 3,60/C	120 × 175 × 3 600	30,20	36,24
Ytong 3,80/C	120 × 175 × 3 800	31,88	38,26
Ytong 4,00/C	120 × 175 × 4 000	35,20	42,24
Ytong 4,20/C	120 × 175 × 4 200	42,14	50,57
Ytong 4,40/C	120 × 175 × 4 400	44,15	52,97
Ytong 4,60/C	120 × 175 × 4 600	49,02	58,82

Nosníky sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m². Stropné nosníky sa vyrábajú vo vyššie uvedených štandardných dĺžkach. Nosníky typu A dĺžky 7,2–8,0 na zákazku. Pre záväzne objednané stropné konštrukcie ponúkame zadarmo spracovanie výkresov skladby stropov. Dodacia lehota pre nosníky Ytong typu C je 14 dní.

Nosníky typu C sa vyrábajú do dĺžky 6 m.


Ytong – stropná vložka

typ	rozmery š × v × d	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong+ 250	249 × 250 × 599	24,70	3,85	4,62
Ytong+ 200	249 × 200 × 599	19,50	3,10	3,72
Ytong+ 100	125 × 100 × 599	5,11	0,85	1,02
Ytong Klasik 200	249 × 200 × 599	21,00	3,10	3,72

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Ytong – stropný, strešný a stenový dielec

rozmery v × d × š	výpočtové zaťaženie bez vlastnej tiaže (v závislosti od dĺžky a použitia dielca)	cena za m ²	cena za m ² s DPH
mm	kN/m ²	€/m ²	€/m ²
125 × 3 800 × 300-625	min. 2,00 – max. 7,00	36,13	43,36
150 × 3 800 × 300-625	min. 2,00 – max. 7,00	43,32	51,98
175 × 4 500 × 300-625	min. 2,60 – max. 7,80	50,83	61,00
200 × 5 000 × 300-625	min. 3,00 – max. 8,00	57,76	69,31
240 × 6 000 × 300-625	min. 3,00 – max. 8,00	69,71	83,65

Dielce sa vyrábajú na zákazku. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby, statický výpočet.

TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY



Ytong Multipor – tepelnoizolačná doska

hr. muriva bez omietok	rozmery š × v × d	tepelný odpor R _u	objem na palete	spotreba malty Ytong Multipor	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² K/W	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
200	200 × 390 × 600	4,44	1,685	3,3	33,00	39,60
180	180 × 390 × 600	4,00	1,516	3,3	27,90	33,48
160-80	160-80 × 390 × 600	3,56-1,78	1,572-1,685	3,3	24,80-12,40	29,76-14,88
60	60 × 390 × 600	1,33	1,685	3,3	9,30	11,16
50	50 × 390 × 600	1,11	1,685	3,3	7,75	9,30

Ytong Multipor ID – doska špeciálne pre vnútorné zateplenie

100	100 × 390 × 600	2,22	1,685	3,3	19,50	23,40
80	80 × 390 × 600	1,78	1,685	3,3	15,60	18,72
60	60 × 390 × 600	1,33	1,685	3,3	11,70	14,04
50	50 × 390 × 600	1,11	1,685	3,3	9,75	11,70

SCHODY



Ytong – schodiskový dielec

rozmery			maximálna expedičná hmotnosť	cena za m ²	cena za m ² s DPH
dĺžka	výška	šírka	kg/ks	€/m ²	€/m ²
rovné stupne max. 1 200	150	300	48,0	87,90	105,48
rovné stupne max. 1 500	150	300	60,0	87,90	105,48
rovné stupne max. 1 800	150	300	72,0	87,90	105,48
atypické stupne max. 1 800	150	max. 600	144,0	156,00	187,20

Dĺžkový rozmer schodu je odstupňovaný po 1 mm. Na každú zákazku je spracovaný osobitný výkres skladby (kladáčský plán), ktorého cena je zahrnutá v cene schodiskových dielcov. Počet kusov na paletu je závislý od jednotlivých zákaziek.

MALTY



Ytong – suché maltové zmesi

	obsah vreca	obsah palety	cena	cena s DPH
	kg	vriec	€/vrece	€/vrece
Ytong lepiaca malta šedá	17,0	30	5,20	6,24
Vysprávková malta Typ 30	12,5	63	14,20	17,04
Ytong Multipor lepiaca malta	20,0	40	15,50	18,60












Silka – suché maltové zmesi

	obsah vreca	obsah palety	cena	cena s DPH
	kg	vriec	€/vrece	€/vrece
Silka lepiaca malta šedá	17,0	30	5,20	6,24

NÁRADIE

Ytong – náradie a doplnkové prvky

výrobok	popis, špecifikácia	vyobrazenie	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Murárska lyžica	od š. 75 mm do š. 250 mm		8,00 10,10	9,60 12,12
Vrták stenový	D 62 mm D 80 mm		6,20 6,90	7,44 8,28
Píla ručná vídiová			22,50	27,00
Drážkovač			8,20	9,84
Miešadlo			6,60	7,92
Uholník			7,60	9,12
Gumenné kladivo			4,78	5,74
Hoblík			7,10	8,52
Elektrická pásová píla			2 900,00	3 480,00
Náhradný pás píly	dĺ 3 580 mm dĺ 3 520 mm		148,00 148,00	177,60 177,60

CHCETE VEDIETĽ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?

Kontaktujte nás čo najskôr!

Pošlite nám svoj projekt na www.ytong.sk/najvyhodnejšiauponuka.

- Poradíme s technickými otázkami aj energetickými úsporami
- Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu
- Odporučíme dostupné stavebniny
- Sprostredkujeme vyškolenú stavebnú firmu
- Pomôžeme so správnym založením stien vášho domu

Volajte odborných poradcov vo vašom regióne.

odborní poradcovia

kraj	telefón
1 Bratislavský	0903 215 277
	0903 257 615
2 Trnavský	0903 708 870
3 Trenčiansky	0903 800 681
4 Nitriansky	0903 804 891
5 Žilinský	0903 476 577
6 Banskobystrický	0903 800 719
7 Prešovský	0903 225 243
8 Košický	0903 803 312

odborní poradcovia pre projektantov


región	telefón
1, 2	0903 508 712
3, 4	0918 679 760
5, 6	0903 249 289
7, 8	0903 213 285

bezplatná Ytong linka (7-16 hod)

0800 118 583

e-mail

ytonglinka.sk@xella.com



YTONG®

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno – poradenská kancelária
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 02/ 581 030 51
fax 02/ 581 030 59
e-mail ytonglinka.sk@xella.com
www.ytong.sk